



UAB „REKLAMOS GALIMYBIŲ CENTRAS“

Beržu g. 7, Panevėžys,

Lietuva, LT-36233

Tel. +370 45 507777

www.rgc.lt

TRENDLINE

Markizės

Modernus dizainas

Maksimalus stabilumas



Geriausia apsauga nuo saulės

TRENDLINE markizių dizainas stilingas ir šiuolaikiškas. Tai naujos kartos produktas garantuojantis aukščiausią kokybę. Ateitis priklauso itališkam dizainui, kuriame išreikštos aiškios linijos. Jų populiarumas palaipsniui keičia pastaraisiais metais madingas apvalias formas. Suderinus šias formas su naujais pastatų architektūros sprendimais gauname nepakartojamą derinį.






Stiprios alkūnės tvirtos markizės pagrindas

Pagrindinis TRENDLINE terasinių markizių bruožas yra šarnyrinės alkūnės su projekcija iki 3500 mm ilgio. Markizės yra išbandytos ekstremaliausiomis sąlygomis ir garantuoja 70 000 suskleidimo/išskleidimo ciklų seką. Į alkūnes įmontuoti galios diržai ir dvigubos spyruoklės optimizuoja jų galią ir palaiko ilgalaikį audinio įtempimą.

PATARIMAS

Markizės nuolydžio reguliavimas

Su specialia rankena Jūs galite reguliuoti TRENDLINE markizės nuolydžio kampą. Taip galite apsaugoti nuo saulės spindulių rudenį. Daugeliui kitų markizių sureguliuoti norimą nuolydį, reikia įdėti žymiai daugiau pastangų ir laiko.



Patirtis dizainas ir funkcionalumas

CE to
EN13561



5 METŲ
GARANTIJA

Kaip ir visos mūsų siūlomos terasinės markizės, taip ir TRENDLINE markizės turi TÜV ir CE sertifikatus. Markizės yra pagamintos iš aukščiausio kokybės korozijai atsparių medžiagų ir dangų, todėl konstrukcijoms yra suteikiama 5 metų garantija nuo aplinkos poveikio.



TRENDLINE

Aukščiausios kokybės technologijos ir medžiagos reikia, kad TRENDLINE markizės yra aukštos kokybės produktas. Net ir bazinis TRENDLINE modelis, atviro tipo markizė, turi funkcijas, kurios paprastai būna prie pilnos komplektacijos produktų. Galima didesnė markizės projekcija nei plotis.



TRENDLINE CASSETTE

Patraukli akiai aliuminio kasetė apsaugo nuo nepageidaujamo aplinkos poveikio ne tik audinį, bet ir markizės alkūnes.

Plonas ir stilingas dizainas bei nesenstanti elegancija suteikia TRENDLINE kasetinei markizei išskirtines pozicijas markizių rinkoje.

Daugiafunkcinio dizaino akcentai

Terasines markizes siūlome su AKRILO pluošto ir POLIESTERIO pluošto audiniais.

UV apsauga



Akriolo pluošto audiniai yra aukštos kokybės markizėms skirti audiniai, kuriuos gaminant yra įtaista keletas papildomų siūlų, tad jie idealiai tinka lauko sąlygoms. UV apsauga pagal UV Standartą 801, svyruoja nuo 40 iki 80.

Savaime besivalantis audinys

„Swela“ sunsilk SNC yra aukštųjų technologijų poliesterio audinys. Medžiagos turi puikias savybes, tokias kaip nano, dėl kurio atsiranda savaiminio valymosi efektas. UV blokatoriai apsaugo žmogaus odą ir audinį. Taip pat šis audinys yra nepaprastai patvarus.



Derinant audinį reikia nepamiršti ir markizės aksesuaro - lambrekeno. Siūlome rinktis tiesų arba netradicinį lambrekeną su bangele.

Audiniai su papildomomis savybėmis

„TexGard - Easy-Clean“



Specialus tekstilės apdirbimas suteikia jam papildomas savybes: žema purvo absorbcija, aukštą vandens nepralaidumo lygį. Del specialios medžiagos tvirtinimo sistemos, šios audinio savybės yra ilgalaikės.

Easy-Clean

„All-Weather“

Tai specialaus audimo akrilo pluošto audinys, turintis papildomą padengimą iš vienos pusės, kuris leidžia naudoti markizę ne tik šviečiant saulei, tačiau ir esant dulksnai ar nestipriam lietaui.

Eco-Tex Standard 100



Eco-Tex Standard 100 yra bandymų ir sertifikavimo sistema, kuri užtikrina, kad tekstilės gaminiai yra saugūs naudoti ir neturi kenksmingų medžiagų.

Apsauga nuo perkaitimo



Naudokite markizes, kad galėtumėte sumažinti saulės radiacijos pavojų, taip pat apsaugoti namus nuo perkaitimo.

RAL 9010



RAL 9006



RAL 1015



RAL 7016M



Markizės rėmų spalvos

Standartinės spalva pagal RAL paletę yra 9010. Pagal specialius užsakymus galima užsakyti ir kitų spalų konstrukcijas, t.y. RAL 9006 - sidabrinė, RAL 1015 - dramblio kaulo, RAL 7016M - grafitinė.



Šildymas ir apšvietimas

Jei diena baigiasi, tai dar nereiškia, kad Jūs turite persikelti iš kiemo į kambarį. Pritvirtinami šviestuvai ir infraraudonųjų spindulių šildytuvai leis Jums mėgautis ankstyvu vakaru ar sutemomis. (Pagal spec. užsakymus).

Apsauginis stogelis nuo lietaus

Galima užsakyti papildomą apsauginį stogelį nuo lietaus.



Montavimas ir eksploatavimas

Išskleidžiamas markizes paprasta sumontuoti. Jas galima montuoti prie sienos, ant lubų ar net ant gegnių. Galimi tvirtinimo būdai prie apšiltintų ar kitokių fasadų.



Montavimas prie sienos

Kai kalbama apie markizių valdymą, TOPLINE modeliams yra ką pasiūlyti. Šios markizės kaip ir daugelis kitų markizių yra valdomos rankiniu būdu, tačiau viską galima supaprastinti naudojant elektrinį variklį, kuris valdomas distancinio pulto pagalba.



230 V variklis



distancinis valdymas



rankena

Pavėsis po markize žinoma priklauso nuo saulės padėties ir markizės suregulavimo kampo. Kai saulė yra žemiausiai arba vakarų pusėje, patartina sureguliuoti markizę mažesniu kampu (markizės priekis arčiau žemės). Kitas būdas - reguliuojamo ilgio vertikaliai išskleidžiamas lambrekenas.



Aukšta saulė
Pvz.: pietinė pusė



Žema saulė
Pvz.: vakarinė pusė

! PATARIMAS

Paprastai tik sertifikuoti specialistai turi teisę įrengti WO&WO produktus. Jei ši sąlyga yra nevykdoma, Jums negali būti suteikiama įstatymu numatyta dviejų metų garantija.



Montavimas prie gegnių



Komfortas vieno mygtuko paspaudimu

Šviesa ir pavėsis vieno mygtuko paspaudimu. Dažnai būna nepatogu išskleisti ar suskleisti markizę naudojant rankeną, įjungti šviesą, kai jungiklis yra pastato viduje. Sprendimas - pilnai motorizuota markizė. Į markizės būgną dedamas elektrinis variklis, papildomi davikliai, visa tai gali būti valdoma vieno distancinio pulto pagalba.





! PATARIMAS

KOMFORTAS BE MYGTUKŲ SPAUDINĖJIMO

Vėjo/saulės jutiklis matuoja vėjo stiprumą ir šviesos intensyvumą. Kai pradeda šviesti saulė, markizė išsiskleidžia automatiškai. O jei pradeda pūsti stiprus vėjas - markizė automatiškai suskleidžiama.



! PATARIMAS

JEI LAUKE TAMPA LABAI VĖJUOTA

Markizės turi būti apsaugotos nuo pernelyg smarkaus vėjo. Radijo vejo jutiklis suteikia paprastą sprendimą. Šis naujoviškas jutiklis matuoja judesius nuo markizės audinio, ir jei vėjo greitis pasiekia tam tikrą lygį, markizė automatiškai suskleidžiama. Tai patikimai apsaugo Jūsų markizę.





UAB „REKLAMOS GALIMYBIŲ CENTRAS“

Beržu g. 7, Panevėžys,

Lietuva, LT-36233

Tel. +370 45 507777

www.rgc.lt